



Seeweg 6 · 40627 Düsseldorf Telefon: 0211-20 40 90 · Fax: 0211-92 52 741

www.zinn-tennisgeraete.de

Motor- und Handwalzen





Handwalze einteilig

Spezialanfertigung für Tennis-und Sportplätze 90 cm breit,mit Gelenkabstreifer, Walzenkörper einteilig mit abgerundeten Kanten, Leergewicht 60 Kg, mit Wasserfüllung 180 Kg, ohne Gegenge wicht

Nr. 85001

Handwalze einteilig

Wie vor, jedoch mit Gegengewichten

Nr. 85001-1

Handwalze zweiteilig

wie Nr. 85001, jedoch mit geteilter Bandage

Nr. 85002

Handwalze zweiteilig

wie Nr. 85001-1, jedoch mit geteilter

Bandage Nr. 85002-1

Motorwalze "Standard" einteilig

90 cm breit, Honda-Motor 4,2 KW, Normalbenzin oder Super, Hydraulik wartungsfrei, stufenlos vorund rückwärts Leergewicht 350 Kg, mit gefüllter Bandage 470 Kg

Nr. 85003

Motorwalze "Standard" zweiteilig

wie vor, jedoch mit geteilter Bandage

Motorwalzen





Motorwalze "Club Master 1"

Spezialanfertigung für Tennis-und Sportplätze 90 cm breit, mit Gelekabstreifer, Honda-Motor 4,2 KW, Ölmangelabschaltung, Leergewicht 350 Kg, mit gefüllter Bandage 470 Kg, Walzenkörper einteilig

Nr. 85005

Motorwalze "Club Master 2"

wie vor, jedoch mit geteiltem Walzenzylinder Nr. 85006

Abdeckhaube aus PVC

Nr. 85007

Motorwalze "Futura"


Motorwalze zum Aufsitzen, das breite Vorderrad (25 cm) verhindert das Einsinken in die Tennsiplatzdecke,Fahrersitz um 90° nach rechts und links schwenkbar, hydraulischer Antrieb, vor-und rückwärts,

Nr. 85009

Abdeckhaube aus PVC

Tennisnetzpfosten





Tennisnetzpfosten

aus Aluminium, Vierkantpfosten 80 x 80 mm mit abgerundeten Kanten, Netzhaltestäben, eloxierte Ausführung, incl. Bodenhülsen **Nr. 85015 per Paar**

Bodenhülsen

für Vierkantpfosten Nr. 85015 a per Paar

Abdeckungen

für Vierkantbodenhülsen Nr. 85012 per Paar



__ Tennisnetzpfosten

aus Stahlrohr, verzinkt, kunststoffbeschichtet, Ø 76 mm, mit Netzhaltestäben, Netzhöhe gleich Pfostenhöhe, innenliegende verzinkte Spannmechanik, kompl. mit Bodenhülsen Nr. 85011 per Paar

Bodenhülsen

für Rundpfosten
Nr. 85011 a per Paar

Abdeckungen

für runde Bodenhülsen Nr. 85012 a per Paar

. Tennisnetzpfosten

aus Aluminium, Ø 83 mm, mit Innenverstrebungen, matt silber eloxiert, innen- liegende verzinkte Spannmechanik, Bodenhülsen aus Aluminium

Nr. 85013 per Paar

5

Schiedsrichterstühle





Schiedsrichterstuhl "Standard"

aus Aluminium, klapp-und zerlegbar Kunststoffschalensitz, klappbares Schreibbrett, 4 Fußplatten, GS geprüft nach DIN EN 131

Nr. 89000

Schalensitz

mit Querschlitzen, zum Einklemmen

Nr. 00012

Schiedsrichterstuhl "Luxus"

extra breite Trittstufen mit Profilierung, zerlegbar, Schreibbrett und Schalensitz aus Kunststoff, GS geprüft nach DIN EN 131

Nr. 85016

Schalensitz

gelocht, zum Anschrauben

Nr. 00012 -1

Spielstandsanzeiger

Set Counter

90 x 60 cm, Zahlen 10 cm hoc

Nr. 00003

Match Pointer

35 x 50 cm, Zahlen 6 cm hoch

Nr. 00004

46 x 65 cm, Zahlen 8 cm hoch

Nr. 00005

56 x 80 cm, Zahlen 10 cm hoch


Nr. 00006

65 x 96 cm, Zahlen 12 cm hoch

Nr. 00007

Tennisnetze





Davis Cup

Schwarz oder grün, 2,2 mm Polyschnur Obere 5 Reihen doppelt, stabile Erinfassung Nr. 85018

Kings Cup

2,5 mm Polyschnut, knotenlos geflochten, Weich fallend Nr. 85019

Nations Cup

3 mm Polyschnur geflochten, schwarz oder grün, obere 5 Reihen doppelt, quadratisch Nr. 85020

Grand Prix

3 mm Nylonschnur, schwarz, sehr stabil Nr. 85021

Grand Slam

3,5 mm Polyschnur, knotenlos, ohne Doppelreihen, Kunststoff ummantelt

Nr. 97021

Exquisit

5 mm Polyschnur Kunststoff ummantelt, verstärkte Oberkante Nr. 85022

Zubehör







Q Gurtband

aus Nylon mit Messingöse und Schutzstreifen gegen Beschädigung durch die Spannschraube

NR. 85023

Gurtband

mit Klettenverschluß, mühelose, exakte Feineinstellung der Netzhöhe

Nr. 85024

10 Gurtband

mit Verstellschlaufe, Nylon

Nr. 85025

Gurtband

mit Steckschnalle aus Kunststoff

Nr. 85025 a

11 Spannschraube

aus Eisen, glanzverzinkt

Nr. 85027

Drahtseil-Erdanker

V2A, inkl. HilfseisenNr. 85028a

13 Erdanker

zum Einschlagen, ebenerdig mit dem Platz einzubauen, verzinkt

Nr. 85028

14 Erdanker-Versenkhülse

mit Spezialhaken, besonders für Hallen-u. Allwetterplätze

Nr. 85029

Ersatzdrahtseil

mit Schlaufen, 13,80 m lang

Nr. 85030

Netz-Stützen

aus Aluminium eloxiert

Nr. 85031 per Paar

Ersatz-Tennisnetzeinfassung

mit Ösen und Anschlingschnur


Nr. 85032

Preise incl. 19% MwSt.

15

Hilfsmittel für den Tennisplatz





Saugwalze

feuerverzinkt, 60 cm Arbeitsbreite. Die Walze saugt beim Vor-und Zurückfahren, enorme Zeitersparnis. Das ideale Gerät zur Trockenlegung von Tennisplätzen aus Asche oder Kunststoff. Einfache und leichte Handhabung durch eine Person. Mit breiten Laufrädern und Kunststoffauffangwanne . Nr.

85033

Abdeckhaube für Saugwalze

Nr. 85035

${\it Ersatz saugtrommel}$

mit Schwammauflage

Nr. 85036

Ersatzwanne

Nr. 85036 a

Ersatzschwammauflage

zum Selbstaufkleben, mit Kleber

Nr. 85036 b

Schwammstampfer-Set

komplett mit Stiel, Auffangeimer und Gitterrost


Nr. 000001

Tennisplatzschwamm

50 x 30 x 8 cm zum schnellen Entfernen von Wasserstellen auf der Platzfläche

Beregnungsgeräte







18

Fächerdüse

mit Breitfächer, zur gleichmäßigen Berieselung der Platzflächen, kompl. mit Rohr und Geka-Verschluß

Nr. 85041

Fächerdüse

wie vor, jedoch mit Absperrventil Nr. 85042

Fächerdüse

mit Pistolengriff (Abstellvorrichtung), 2 Stufen-Einstellung Nr. 85043

Geka-Schlauchstück

Nr. 85046 Messing ¾" Nr. 85047 Messingn 1" Nr. 85046 a Gummidichtung 20

Strahlrohr

verstellbar auf Weit-oder Breitstrahl, mit Geka-Schnellkupplung Nr. 89001

Spezial-Wasserschlauch

¾" für Sport-und Tennisplätze extra leicht, kein Druckverlust 25 - oder 50 m Rollen p.lfdm

Nr. 85048

Spezial-Wasserschlauch

wie vor, jedoch 1" Ø Nr. 85049 p.lfdm

Dichtung Fächerdüse

Nr. 85041 a

Schlauchschelle

Beregnungsgeräte







21 Rundregner

mit Schwinghebeltechnik, 2-düsig, einstellbare Wurfweite Anschluß ¾" AG

Nr. 85050

Kreis-und Sektorenregner V 60
Schwinghebelregner aus MS

Schwinghebelregner aus MS Einstellbarer Sektor von 20° - 360° Druck am Regner 2,1 bis 4,2 bar Wasserverbrauch 0,9bis 2,42 m³ / h Wurfweite 12,2 bis 15,2 m Anschluß ¾" AG

Nr. 88001



Teilkreis-Getriebe-Versenkregner

mit Edelstahl Aufsteiger Nr. 91000 ¾" IG

Nr. 91000 % 1G

Spezial-Klappstativ

für Tennisplätze, große Fußplatten mit Bördelrand, klappbar, Anschluß ¾",

Nr. 90001

Kreis-und Sektorenregner V 65

Schwinghebelregner aus MS, Einstellbarer Sektor von 20° - 360° Druck am Regner 3,5 bis 5,6 bar Wasserverbrauch 2,2 bis 8,1 m³ / h Wurfweite 15,2 bis 23,0 m, Anschluß 1" AG

Handhobel, Sportplatzhobel





Handhobel 200 cm

aus Aluminium mit Gummileiste, zum Verteilen und Einschlämmen des Ziegelmehls **Nr. 85054** 25


Sportplatzhobel

mit 4 Rädern, lenkbar, durch die Gelenklagerung sehr Schwenkbar

Breite 3 m Nr. 85057

Pflegegeräte





31

26 Scharrierholz

30

Dreikantholz mit Sägeblatt zum Aufrauhen der Platzdecke, sowie zum Beseitigen von Unebenheiten, 70 cm breit, ohne Stiel

Nr. 85058

Nr. 85058-1 ohne Sägeblatt

27 Alu-Ziegelmehlschieber

100 cm breit, beseitigt überschüssiges Rollkorn und verteilt neues Ziegelmehl ohne Stiel

Nr. 85059

28 Alu-Scharrierschaber

mit Sägeblattkante, die Alternative zum Scharrierholz, ohne Stiel

Nr. 85060

Deckenschaber Alu

50 cm breit

29 Aufrauh-und Ebnungszahnschiene aus Aluminium, zum Aufrauhen und Ebnen der Platzdecke, 80 cm breit, ohne Stiel

Nr. 85061

Alu-Deckenprofilblatt

zur sauberen Glättung der Tennisplatzdecke, zum Verfüllen und Egalisieren von Grundlinienvertiefungen, 80 cm breit, ohne Stiel

Nr. 85062

31 Gummiharke


mit dieser Harke werden Unrat, Laub und Abfall leicht und ohne Beschädigung der Tennisplatzdecke entfernt, ohne Stiel

Nr. 85063 50 cm Nr. 85063-1 75 cm

Linienkehrmaschine, Handbesen ZiNN







Linienblitz

Kehrblattwalze gegenläufig, Stielanstellwinkel beliebig. Wetterunempfindlich, kinderleichte Handhabung, Lagerstellen staubgeschützt Nr. 85064 (ohne Stiel)

Ersatzteile:

Paar Rollengruppen, Nr. 85064-1 Satz O-Ringe, Nr. 85064-2 Ersatz-Kehrblätter Nr. 85064-3 Nr.85064-4 Laufräder, 2 Stück Nr.85064-5 Bügel Nr. 85064-6 Kehrblattwelle

Holzstiele:

Ø 23 mm, 1,50 m Nr. 85067 Ø 28 mm, 1,80 m Nr. 85067-1 Ø 32 mm, 2,10 m Nr. 85067-2

Handbesen 34

> einfache Ausführung, mit Stielloch, Besatz Kunststoff hart, ohne Stiel Nr. 85065

33 Handbesen

> wie oben, jedoch Besatz Arenga Nr. 85066 (ohne Stiel)

Handbesen

Kunststoffkorpus mit Gelenk, Kunststoffborsten, mit Alu-Stiel Nr. 85068

Ersatzbesen dazu Ersatzstiel Alu dazu

Handbesen 35

Holzkorpus mit Gelenk aus Metall kompl. mit Stiel Nr. 85069

Ersatzbesen dazu **Ersatzstiel mit Halterung**

Preise incl. 19% MwSt.

32

Tennisplatzbesen





36

Tennisplatzbesen

200 cm breit, zerlegbar, bestehend aus 4

Besenteilen a 50 cm Länge,welche in einen Alu-Schienenrahmen geschoben werden. Kompl. mit Zugbügel

Besatz Elaston, hart

Nr. 85070

Besatz Arenga, mittelhart

Nr. 85071

Besatz Kokos, weich

Nr. 85072

Ersatzbesen 50 cm

8,5 oder 11 cm breit

Nr. 85073 Besatz Elaston Nr. 85074 Besatz Arenga

Nr. 85075 Besatz Kokos

Zugbügel mit Griffschlauch

für Besen Nr. 85078,85079 u. 85081

Nr. 85080

37

Besenleiste 200 cm

mit Stahlborstenbesatz, extra schwere Ausführung mit Stahlwinkel

Tennisplatzbesen, Nagelbrett Zin





37a

Tennisplatzbesen 270 cm breit

2 Beseneinheiten a 1,35 m sitzen verschraubt im Alu-U-Rahmen.Ziehvorrichtung feststellbar Nr. 85082 Besatz Piassava

Nr. 85083 Besatz Kunststoff

Ersatzbesen Piassava, 1,35 m Nr. 85084

Ersatzbesen Kunststoff Nr. 85085


38

Tennisplatz-Nagelbrett

Dieses Spezialgeräte besteht aus einem Buchenholz-Körper, 4 cm stark, mit Stahl-Bodenplatte worin Stahlnägel eingelassen sind. Das Gerät ist 100 cm breit. Der Zugbügel aus Aluminium wird aufgeschraubt. Zur Beschwerung kann ein Kantenstein oder ähnliches aufgelegt werden. Zum Auf rauhen des Platzes. Mit Zugbügel. Nr. 85086

Schleppnetze





Tennisplatz-Schleppnetz

 $200 \times 150 \text{ cm}$, mit Alu-Schiene und Zugschnur,

mit extra schwerem PVC-Gewebe

Nr. 85087

mit schwerem PVC-Gewebe

Nr. 85088

Ersatz-PVC-Gewebe

extra schwer, 200 x 150 cm

Nr. 85089

Ersatz-PVC-Gewebe

Schwer, 200 x 150 cm

Nr. 85090

Tennisplatz-Schleppnetz

200 x 150 cm, doppelt gelegtes PVC-Gewebe schwer, Dreikant-Schleifhölzer, kompl. mit Zugschnur

Nr. 85091

Nr.85091a Gewebe extra schwer

Ersatz-Zugschnur 3,5 m lang Nr. 85095 39

Tennisplatz-Schleppnetz

wie vor, jedoch mit einlagigem PVC-Gewebe schwer

Nr. 85092

wie vor, jedoch mit extra schwerem PVC-Gewebe

Nr. 85092a

U-Profil-Halteschiene

200 cm kompl. mit Zugschnur

Nr. 85093

Schleppnetz-Schleifhölzer

mit Versenklöchern, 200 cm lang incl. Schrauben und Zugschnur

Nr. 85094

Spezial-Schleppmatte

200 x 60 cm aus stabilen Kunststoffplatten,kompl. mit Zugschnur

Nr. 85098


dto 200 x 100 cm

Tennisplatz-Schleppnetz Opti-Plan

200 x 75 cm mit Alu-Profil, Gewebe 2-lagig

Markierungslinien





41 Markierungsstreifen nagellos

4 cm breit, 1,60 m lang mit T-Verbindern Nr. 85101 per Garnitur

Ersatzlinien

mit Aussparungen, 4 cm breit Nr. 85102a per Stück mit Aussparungen, 5 cm breit Nr. 85102b per Stück

42 Zebrastreifen

Die Konstruktionsziele

- 1. Unfallsicheres Spielen
- 2. Ungestörter Ballabsprung
- 3. Bündig mit der Platzdecke
- 4. Sichere Verankerung im Boden
- 5. Keine Pflöcke, keine Nägel

Nr. 85103

Ersatzlinien Zebra

2,05 m lang


Nr. 85103a per Stück

41a

Markierungsstreifen mit Aussparungen


1,6 m lang mit T-Verbindern,
Seitenlinien 4 cm breit
Aufschlag-, Grund- und Mittellinie 5 cm breit
Nr. 85102 per Garnitur

Nr. 85102-1 kompl. 5 cm breit



Markierungslinien





Markierungsband Ideala

43

Flexible Hart-PVC Linie, schnelle Montage Aufschlag-,Grund-und Mittellinie 5 cm breit Seitenlinien 4 cm breit,incl. Bodenrohre und Doppelkrallen

Nr. 85104 per Garnitur Nr. 85104a kompl. 5 cm breit Nr. 85104b kompl. 4 cm breit

Ersatzlinien Ideala

Grundlinie 4 cm breit Nr.85104-b
Grundlinie 5 cm breit Nr. 85104-c
Aufschlaglinie 4 cm breit Nr. 85104-d
Aufschlaglinie 5 cm breit Nr. 85104-e
Mittellinie 4 cm breit Nr. 85104-f
Mittellinie 5 cm breit Nr. 85104-g
Seitenlinie 4 cm breit Nr. 85104-h
Seitenlinie 5 cm breit Nr. 85104-i
Meterware zu 50 m je Rolle
Nr. 85104-j, 4 cm breit, je Ifdm
Nr. 85104-k, 5 cm breit, je Ifdm

Spezial-Linienstampfer Nr. 88002

.... 55552

Ratschenspanngerät

Nr. 85104-1

Ersatz-Bodenanker

Nr. 85104-2

Ersatz-Bodenrohr

Nr. 85104-3

Einschlageisen

für Bodenrohr, vermeidet Verformungen des Bodenrohres

Nr. 85104-4

Linienverbinder

hält die Mittellinie im Bereich des Erdankers zusammen

Nr. 85104-5

Bodenanker Doppelkralle

Gerätehalter







46

Tennisplatz-Gerätehalter

aus Aluminium, zum Aufhängen von Besen, Kehrmaschinen, Schleppnetz usw.

Nr. 85109

47

7 Tennisplatz-Gerätehalter

aus Aluminium U-Form, grün beschichtet, zum Aufhängen von Fächerdüsen, Linienbesen usw.

Motorgeräte





Alu-Sandschaufel

zum Einstreuen von Ziegelmehl. Ein Muss für jeden Platzwart Grösse 5 340 x 265 mm, ohne Stiel Nr. 00000 Grösse 9 380 x380 mm, ohne Stiel Nr. 00000-1

Holsteiner Flachschaufel, ohne Stiel Nr. 00000-2

Rinnenschaufel

zum schnellen Säubern der Entwässerungsrinnen, ohne Stiel Nr. 00000-3

Schaufelstiel Nr. 00000-4



Turbo-Besen Nr. 96000

Ersatz-Bürsten Nr. 96000-1





Tennisplatzbänke





Tennisplatzbank mit Rückenlehne

Sitzbreite 200 cm, geschwungene Form 12 Latten, 3 Vollkunststoff-Füße Farbe weiß

Nr. 97000 w

Tennisplatzbank ohne Lehne

Sitzbreite 150 cm, 2 Vollkunststoff-Füße 5 Vollkunststoff-Latten

Nr. 85114-1 Farbe weiß

Nr. 85114-2 Farbe grün

Tennisplatzbank mit Rückenlehne

Sitzbreite 200 cm, geschwungene Form 12 Latten, 3 Vollkunststoff-Füße Farbe grün

Nr. 97000 g

Tennisplatzbank ohne Lehne


Sitzbreite 200 cm, 3 Vollkunststoff-Füße 5 Vollkunststoff-Latten

Nr. 85114 w Farbe weiß

Nr. 85114 g Farbe grün

Tennisplatzbänke





50 Tennisplatzbank mit Rückenlehne

Sitzbreite 200 cm, 9 schmale Sitzleisten mit Innenverstärkung, zerlegbar und witterungsbeständig, 3 Füße

Nr. 85117 Farbe weiß

Nr. 85117 Farbe grün

Tennisplatzbank mit Rückenlehne

wie vor, jedoch Sitzbreite 150 cm, 2 Füße Nr. 85117-1 Farbe weiß

in. oblit i raibe weils

Nr. 85117-1 Farbe grün

51 Tennisplatzbank MERAN

Sitzbreite 150 cm, geschwungene Form, 2 Vollkunststoff-Füße und Verstärkungswinkel


Nr. 91001 Farbe weiß

Nr. 91002 Farbe grün



Ranglisten





52 Rangliste

Größe 50 x 70 cm, stabile Blechtafel im Alu-Rahmen, 6 Positionen bis Ranglisten-Platz 36, für Magnetmarken 60 x 10 mm Nr. 85118

Rangliste

wie vor, jedoch im verschließbaren Alu-Kasten Nr. 85119

Rangliste "Tannenbaumsystem"

universell einsetzbar, Damen, Herren usw. durch Anheften von Magnetbändern, 70 x 50 cm Nr. 85120

Rangliste Pyramidenform mit 5 Pyramiden, 68 x 120 cm

Nr. 85120-1

53 Schau-und Aushängekasten

aus Aluminium, wetterfest mit 4 mm Acryglasscheibe, Öffnung des Frontrahmens nach oben, Wandbefestigung,


Nr. 85121 690 x 525 x 85 mm

Nr. 85122 1000 x 850 x 85 mm

Nr. 85123 1350 x1024x 85 mm

Tagesbelegungspläne





54 Belegungstafeln

4 Plätze – 120 x 37 cm

Nr. 85124

6 Plätze - 120 x 49 cm

Nr. 85125

8 Plätze - 120 x 65 cm

Nr. 85126

10 Plätze-120 x 73 cm

Nr. 85127

Magnetschildchen

Nr. 85128 - 45 Minuten

Nr. 85128-1 - 60 Minuten

Prägebänder

9 mm breit, 3 m lang, Farbe nach Wahl €

Nr. 85129

Prägegerät

Nr. 85130

Magnetbänder 50 mm breit mit Aufdruck

Nr. 85131 Platz gesperrt

Nr. 85132 Turnier

Nr. 85133 Trainerplatz

Nr. 85134 Platzpflege

Magnetbänder 25 mm mit Aufdruck

Training, Platzpflege, Forderung, Damen, Herren, männliche Jugend, weibliche Jugend usw. je


Hinweisschild "Platz gesperrt"

30 x 20 cm

Nr. 11001

Papierkörbe





__ Abfallbehälter

aus starkem, verzinktem Drahtgewebe Blechboden mit Wasserablauf Ø 420 mm, Höhe 540 mm

Nr. 85142

Abfallbehälter

wie oben, jedoch konische Form mit Ringfuß, oben Ø 500 mm, unten Ø 400 mm Höhe 670 mm

Nr. 85143

57

57 Abfallbehälter

aus schlagfähigem Kunststoff, UVstabilisiert, Deckel aufklappbar, incl. Schlüssel und Befestigungsmaterial

Nr. 85144

Abfallbehälter "Tennisball-Form"

Ø 50 cm, mit herausnehmbarem Entleerungseimer, Scharniere und Befestigungsmaterial aus Edelstahl

Zubehör









270 x 350



Tennisschuhreiniger

x 60 mm, Kunststoffrahmen, witterungsbeständig

Nr. 85146

60

Hinweisschild Platzordnung Größe 500 x 350 mm, Poly-Platte Nr. 85147

Platz-Nummern

Kunststoff, weiß, witterungsbeständig, schwarze Zahlen, Zahlen von 1 – 9

Nr. 85148 pro Platte Platten für Zahlen von 10 – 20

Nr. 85149

Tennisplatzuhr

manuell einstellbar Nr. 85150

61 Ziegelmehlbox

aus GFK-Kunststoff mit ganz zu öffnendem Deckel, incl. Schließvorrichtung ohne Schloß,mit Untenentnahme

60

Nr. 85151 1100 I Nr. 85152 1500 I

ohne Untenentnahme Nr. 85151a 1100 l

Nass-Schuhreiniger

Spezialwanne aus Kunststoff weiche Lochgummi-Matten säubern die Schuhe in einem Wasserbad Nr. 00017


Sicht-/Windschutzblenden Zinn



Feudal TENNISBLENDEN



Eine Klasse für sich!



- , die ersten und bekanntesten Blenden aus Hostalen-strip , dem Kunststoff für Bestandigkeit verschiedene Ausführungen; somit für Jeden Einsatz
- . . bieten viel Sicherheit: formbestindig, reißfest, luftdurchlässig, bedienungs- und wartungsfrei ... bringen Werbeaufschriften dauerhaft zur Geltung

Alles aus einer Hand

Blendenfertigung, Konfektion, Schablonenherstellung, Beschriftung Aus gleichem Haus Das unverwüstliche Feudal-Allwetter-Tennisnetz mit der WUNDERLEN-Spezialbeschichtung

Sichtblende Ultra

12,00 x 2,00 m aus Polyäthylengewebe dunkelgrün, Randsaum verstärkt, alle alle 50 cm eine Messingoese

Nr. 85154

Sichtblende Optima

wie oben, jedoch besonders luftdurchlässig, 12,00 x 2,00 m, alle 50 cm eine Messingöse

Nr. 85155

Sichtblende Delta

Standardblende, 12,00 x 2,00 m, alle 50 cm geöst Nr. 85156

Befestigungs-S-Haken

für Sichtblenden, schnelles Aufhängen, pro Blende werden 60 Stück benötigt

Nr. 85158

Befestigungs-Karabinerhaken

kein Aushaken durch Wind, sicherer Halt Nr. 85159


Werbeaufdruck

unsere Sichtblenden können auch mit Werbeaufschriften versehen werden Preise pro Druckbuchstabe

Nr. 85160 25/30 cm Nr. 85161 40 cm Nr. 85162 50 cm Nr. 85163 70 cm Nr. 85164 80 cm

Tennistrainingswände ZINI







Tennis-Trainingswand "Hobby" 63 300 x 200 cm, transportable Netzwand aus lackiertem Stahlrohr, geräuscharm, Nr. 85168

Tennis-Trainingswand 62

transportable Netzwand, 4,00 x 2,40 m, aus verzinktem Rechteckrohr, verstellbare Ausbare Ausführung für verschiedene Schlagvarianten, das Netz hängt federnd in dem Metallrahmen und ist somit sehr geräuscharm Nr. 85165

Nr. 85166 Ersatznetz

Ersatzfedern Nr. 85167

Trennetze





Trennnetz

aus 1,6 mm Nylonschnur, weiß, besonders für Hallen geeignet, Maschenweite 4,5 cm Nr. 85169 pro m²

Trennnetz

wie vor, jedoch eingefärbt, folgende Farben stehen zur Verfügung: grün,schwarz,braun Nr. 85170 pro m²

Trenn-und Stoppnetz

aus 2 mm Polyschnur, grün, Maschenweite 4.5 cm

Nr. 85171 pro m² wie vor, jedoch 3 mm Polyschnur

Nr. 85172 pro m²

Andere Maschenweiten auf Anfrage

Karabinerhaken

zum besseren Aufhängen der Netze empfehlen wir, oben Karabinerhaken einarbeiten zu lassen. Die Netze können dann wie eine Gardine auf- und zugezogen werden, alle 40 cm 1 Haken

Nr. 85173 pro lfdm

Randleine oder Einfassung

Nr. 85174 pro lfdm

Trennnetz - Standardausführung

1,6 mm Nylonschnur, 40,00 x 2,50 m, Maschenweite 4,5 cm, Bleischnur 200 g unten eingefasst, oben Karabinerhaken, mit 40 m Drahtseil und Spanngarnitur Nr. 85176

Trennnetz

wie vor, jedoch 3,00 m hoch Nr. 85177

Bleileine

wird direkt mit dem Netz verbunden oder liegt in angenähter Einfassung

Nr. 85178 200 g p. lfdm Nr. 85179 400 g p. lfdm

Drahtseil 4 mm verzinkt Nr. 85180 pro Ifdm

Spanngarnitur

Nr. 85181 pro Seil

Ballkörbe







64 Ballkorb "Trainer"

Durch Aufsetzen des Korbes auf einen Ball wird dieser automatisch durch Druck von unten in den Korb gefördert Nr. 85182 65 Ballkorb "Trainer-Luxus"
wie nebenstehend, jedoch mit
klappbarem, feststellbarem Bügel
Nr. 85183

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

- Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten als vom Käufer verbindlich anerkannt, soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird.
- Alle Lieferungen erfolgen ab Lager, sofern nichts anderes vereinbart ist.
- Liefertermine zählen vom Tage der Auftragsbestätigung, ihre Aufgabe erfolgt nach bestem Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Wenn bei Montagearbeiten die erforderlichen Voraussetzungen für diese Arbeiten vom Käufer nicht so rechtzeitig geschaffen werden, daß eine angemessene Frist für die Ausführung verbleibt, ist der Verkäufer von der Einhaltung der Lieferfristen entbunden.

Bei **Lieferungsverzug** stehen dem Käufer keine Schadensersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung oder wegen Nichterfüllung zu.

- Der Versand erfolgt, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, für Rechnung und auf Gefahr des Käufers.
- Die Art der Verpackung bleibt dem Verkäufer überlassen. Sonderverpackungen auf Wunsch des Kunden werden in Rechnung gestellt und sind mitzubezahlen.
- 6. Einwendungen gegen Stückzahl oder Güte der Ware müssen innerhalb von 7 Tagen nach Empfang schriftlich geltend gemacht werden. Bei begründeter Reklamation liefert der Verkäufer nach seiner Wahl Ersatz oder vergütet den Rechnungsbetrag bzw. den Minderwert. Der Käufer ist deswegen nicht berechtigt, den Auftrag zu stornieren, fällige Zahlungen zurückzuhalten oder weitergehende Schadensersatzansprüche insbesondere für Folgeschäden geltend zu machen.

Für die Angabe von Stärken, Metergewichten und Bruchfestigkeiten bei genormten Waren gelten die auf den Normblätter zugelassenen Abweichungen.

7. Höhere Gewalt und alle Ereignisse, die außerhalb seiner Einflußmöglichkeiten auf Erzeugung, Preis und Versand einwirken, berechtigen den Verkäufer, einer Verlängerung der Lieferfrist und/oder eine Preisanpassung zu verlangen oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne daß dem Käufer ein Entschädigungsanspruch zusteht. Im Falle einer Preisanpassung ist jedoch der Käufer berechtigt, innerhalb von 14 Tagen vom Vertrag zurückzutreten.

8. Preise und Zahlung:

Soweit mit dem Besteller kein Preis gesondert vertraglich vereinbart ist, sind die Preise unseres im Zeitpunkt der Auftragsbestätigung bzw. Rechnungserteilung gültigen Kataloges vereinbart.

Die Preise gelten ab Werk in EURO, bei Inlandslieferungen im Verhältnis zu Gewerbetreibenden, Vereinen und ähnlichen incl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer

Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet. Sämtliche mit dem Transport verbundene Kosten und Gebühren, einschließlich der Versicherung trägt der Besteller.

9. Zahlungsbedingungen:

Alle Warenrechnungen sind zahlbar in bar innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto Kasse oder binnen 40 Tagen abzüglich 2% Skönto.

Rechnungen die Dienstleistungen beinhalten sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum netto

Bei verspäteter oder gestundeter Zahlung werden, ohne daß es einer Mahnung bedarf, Verzugszinsen von 6 v. H. über dem Diskontsatz berechnet. Zahlungen werden stets auf die älteste Rechnung verrechnet. Zahlungsverzug oder zweifelhalfte Zahlungsfähigkeit des Käufers berechtigen den Verkäufer zum Rücktritt von allen noch nicht erfüllten Verträgen bzw. Vorauszahlungen oder Sicherstellung des Kaufpreises und sofortige Barzahlung gestundeter Rechnungsbeträge zu verlagen.

Bei Zahlungseinstellung oder Konkurs des Käufers verfallen alle vorgesehenen Rabatte, Bonifikationen usw., so daß der Käufer die berechneten Bruttopreise voll zu bezahlen hat.

 Bei Reparaturarbeiten hat der Auftraggeber für Bewachung und Versicherung zu sorgen.
 Alle Reparaturleistungen gelten nach Abnahme der Arbeit durch den Auftraggeber als erfüllt. Eine etwaige Nachbes-

durch den Auftraggeber als erfüllt. Eine etwaige Nachbesserungspflicht beschränkt sich auf die Leistungen des Verkäufers und darf Umfang und Wert der vertragsmäßigen Reparatur nicht übersteigen.

Erfüllt der Verkäufer seine Nachbesserungspflicht nicht, so kann der Besteller den Reparaturpreis entsprechend mindern. Weitergehende Ansprüche des Bestellers sind grundsätzlich ausgeschlossen.

- 11. Für alle Lieferungen und Leistungen wird dem Verkäufer das Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung der gesamten Forderung (einschließlich Zinsen und Kosten) vorbehalten, die ihm aus der bestehenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer zustehen. Der Käufer darf über die Ware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb verfügen, sie aber weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Zur Weiterveräußerung der Ware vor vollständiger Bezahlung ist er nur berechtigt, wenn er seinen Forderungen hieraus an den Verkäufer abtritt. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer von Pfändungen seines Eigentums und von sonstigen Eingriffen Dritter unverzüglich zu benachrichtigen.
- 12. Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer nicht das Eigentum gemäß §950 BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung wird durch den Käufer für den Verkäufer vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen.
- Erfüllungsort und Gerichtsstand, auch für Wechselund Scheckklagen, ist für beide Seiten der Firmensitz des Verkäufers.



Seeweg 6 · 40627 Düsseldorf Telefon: 0211-20 40 90 Fax: 0211-92 52 741

www.zinn-tennisgeraete.de